属部

両面テープ (10×1.2×2m)



バタフライシステム 〒811-3134 福岡県古賀市青柳 483-3 TEL 092-943-1888 FAX 092-943-1444

数量

2




お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。


お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生ますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。 ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアウィング<作業手順>

- ①全体図より取付位置を確認してください。
- ②エアロパーツ・ボディ側の両面テープ張付け部分を脱脂し、エアロパーツ側に 下記を参照に両面テープを貼り付けて下さい。
- ※気温の低い時や湿気が多い時などを避け作業を行ってください。
- ③全体図を参照にトランク両端に合わせ左右・隙間等の確認を行い、
- ズレの無いように両面テープにて取付をして下さい。
- ※作業後は20度以上の場所で24時間以上硬化させてください。作業後の洗車などはお控えください。



※両面テープは剥がれの原因にならないよう必ず脱脂作業を行って下さい。



※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。